

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
5	AC	ドキシルビシン シクロホスファミド	60mg/㎡ 600mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
13	FEC100	エピルビシン シクロホスファミド フルオロウラシル	100mg/㎡ 500mg/㎡ 500mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
14,15	FOLFIRI	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	200mg/㎡ 150mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
16,17	FOLFIRI+アバスチン	ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
20	GDC	ゲムシタビン ドセタキセル カルボプラチン	1000mg/㎡ 70mg/㎡ AUC5	Day1,8 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
23,24	mFOLFOX-6	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
25,26	mFOLFOX-6+アバスチン	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
27	DC	ドセタキセル カルボプラチン	60mg/㎡ AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
28	婦人科TC	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/㎡ AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
29	婦人科TC（weekly）	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/㎡ AUC2	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
30,31	sLV5FU2	レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
32,33	sLV5FU2+アバスチン	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
37	呼吸器CI	カルボプラチン イリノテカン	AUC5 50mg/㎡	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
39	呼吸器VC	カルボプラチン エトポシド	AUC5 150mg/body	Day1 Day1-3 内服	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
40	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
43	イリノテカンA法	イリノテカン	100mg/㎡	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
44	イリノテカンB法	イリノテカン	150mg/m ²	Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
46	耳鼻科ドセタキセル	ドセタキセル	30mg/body	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
49-a	ドセタキセル 60mg/m ²	ドセタキセル	60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
49-b	ドセタキセル 70mg/m ²	ドセタキセル	70mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
49-c	ドセタキセル 75mg/m ²	ドセタキセル	75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
50	ナベルピン (乳)	ビノレルピン	25mg/m ²	Day1,8	21日	-	-
51	ナベルピン (肺)	ビノレルピン	25mg/m ²	Day1,8,15	28日	-	-
52	ナベルピン+トラスツズマブBS	ビノレルピン トラスツズマブ	25mg/m ² 2mg/kg (初回4mg/kg)	Day1,8 Day1,8,15	21日	-	-
60	トラスツズマブBS triweekly	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	Day1	21日	-	-
64	呼吸器TC①	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
65	呼吸器TC②	カルボプラチン パクリタキセル	AUC6 80mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
66	パクリタキセルweekly	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
68	パクリタキセルtriweekly	パクリタキセル	210mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
73	AP	ドキソルビシン シスプラチン	60mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
74	DAV-Feron	ダカルバジン ニムスチン ピンクリスチン インターフェロン ベータ	120mg/m ² 60mg/m ² 0.6mg/m ² 300万/body	Day1-5 Day1 Day1 Day1-5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
75	EP	エトポシド シスプラチン	100mg/m ² 20mg/m ²	Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
76	MVAC	メトトレキサート ビンブラスチン ドキソルビシン シスプラチン	30mg/m ² 30mg/m ² 3mg/m ² 70mg/m ²	Day1,15,22 Day2,15,22 Day2 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
78	泌尿器科BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ²	Day1,8,15 Day1-5 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
80	ADOC	ドキソルビシン シスプラチン ピンクリスチン シクロホスファミド	40mg/m ² 50mg/m ² 0.6mg/m ² 700mg/m ²	Day1 Day1 Day3 Day4	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
81	FP+Radiation (JCOG9906)	フルオロウラシル シスプラチン	400mg/m ² 40mg/m ²	Day1-5、8-12 Day1、8	35日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
82	FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	Day1-5 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
83	SP	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
84	カルセド	アムルビシン	40mg/m ²	Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
85	カルボプラチン+ナベルピン	カルボプラチン ビノレルピン	AUC5 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
86	カルボプラチン+エトポシド	カルボプラチン エトポシド	AUC5 100mg/㎡	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
89	シスプラチン+イリノテカン（小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	60mg/㎡ 60mg/㎡	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
90	シスプラチン+イリノテカン（非小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	80mg/㎡ 60mg/㎡	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
91	シスプラチン+ドセタキセル	シスプラチン ドセタキセル	80mg/㎡ 60mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
92	シスプラチン+ナベルビン	シスプラチン ビノレルビン	80mg/㎡ 25mg/㎡	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
93	シスプラチン+エトポシド	シスプラチン エトポシド	80mg/㎡ 100mg/㎡	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
94	DE	ドセタキセル エストラムスチン	60mg/㎡ 4CP/body	Day1 連日内服	21日	低	デキサメタゾン
97	アクブラ+FU+Radiation	フルオロウラシル ネダブラチン	500mg/㎡ 70mg/㎡	Day1-5、29-33 Day1、29	56日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
98	アクブラ+FU	フルオロウラシル ネダブラチン	500mg/㎡ 100mg/㎡	Day1-5 Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
99	CAP	シクロホスファミド ドキソルビシン シスプラチン	500mg/㎡ 50mg/㎡ 50mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
100	泌尿器GC	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/㎡ 70mg/㎡	Day1,8,15 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
101	TPF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60mg/㎡ 70mg/㎡ 600mg/㎡	Day1 Day4 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
103	アービタックス	セツキシマブ	250mg/㎡（初回400mg/㎡）	Day1	7日	-	-
104	アービタックス+イリノテカンA法	セツキシマブ イリノテカン	250mg/㎡（初回400mg/㎡） 100mg/㎡	Day1,8,15,22,29,3 6 Day1,8,15,22	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
105	アービタックス+イリノテカンB法	セツキシマブ イリノテカン	250mg/㎡（初回400mg/㎡） 150mg/㎡	Day1,8,15,22,29,3 6,43 Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
106	シスプラチン+Radiation	シスプラチン	40mg/㎡	Day2	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
107	ドキシル	ドキソルビシン（リポソーム製剤）	50mg/㎡	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
109	ゲムシタビン biweekly	ゲムシタビン	1000mg/㎡	Day1	14日	低	デキサメタゾン
112	大腸CAPOX	カペシタビン オキサリプラチン	2000mg/㎡/day 130mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
113	大腸CAPOX+アバスチン	カペシタビン オキサリプラチン ベバシズマブ	2000mg/㎡/day 130mg/㎡ 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
114	ゲムシタビン+ドセタキセル	ゲムシタビン ドセタキセル	900mg/㎡ 70mg/㎡	Day1,8 Day8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
115	ゲムシタビン+ドセタキセル	ゲムシタビン ドセタキセル	800mg/㎡ 60mg/㎡	Day1,8 Day8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
116	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/㎡	Day1	21日	低	デキサメタゾン
117	アリムタ+シスプラチン	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/㎡ 75mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
118	アリムタ+カルボプラチン	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/㎡ AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
119	TP	パクリタキセル シスプラチン	135mg/㎡ 50mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
120	ACT-D	アクチノマイシンD	1.25mg/㎡	Day1	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
121	MEA	メトトレキサート【急速投与】 メトトレキサート【点滴静注】 アクチノマイシンD エトポシド	150mg/body 300mg/body 0.5mg/body 100mg/body	Day2 Day2 Day2-6 Day2-6	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
122	S-1+ドセタキセル	S-1 ドセタキセル	80-120mg/day 40mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	21日	低	デキサメタゾン
124	エンドキサンパルス	シクロホスファミド	500mg/body	Day1	7日	-	-
125	ゲムシタビン（乳腺）	ゲムシタビン	1250mg/㎡	Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
126	ゲムシタビン+パクリタキセル（乳腺）	ゲムシタビン パクリタキセル	1250mg/㎡ 175mg/㎡	Day1,8 Day1	21日	低	デキサメタゾン
127	泌尿器ゲムシタビン+カルボプラチン	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/㎡ AUC5	Day1,8 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
128	トラスツズマブBS+ゲムシタビン	トラスツズマブ ゲムシタビン	6mg/kg（初回8mg/kg） 1250mg/㎡	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
134,135	アービタックス+FOLFIRI	セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	250mg/㎡（初回400mg/㎡） 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
136,137	アービタックス+mFOLFOX6	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	250mg/㎡（初回400mg/㎡） 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
138	IAP（婦人科）	イホスファミド シスプラチン エピルビシン	1.5g/body 50mg/㎡ 40mg/㎡	Day1-3 Day3 Day3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
139	ベクティビックス単剤	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	-	-
140,141	ベクティビックス+mFOLFOX6	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	6mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
142,143	ベクティビックス+FOLFIRI	パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
145	TC+アバスチン	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	200mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
146	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-
147	アリムタ+カルボプラチン+アバスチン	ペメトレキセド カルボプラチン ベバシズマブ	500mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
148	アリムタ+アバスチン	ペメトレキセド ベバシズマブ	500mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン
149	IRIS	イリノテカン S-1	80mg/m ² 80-120mg/day	Day1, 15 Day1-21 内服	35日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
150	アブラキサシ	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
151	乳腺TC（ドセタキセル+エンドキサン）	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
153	トラスツズマブBS+ドセタキセル	トラスツズマブ ドセタキセル	6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
154	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m ²	Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
155	婦人科ゲムシタビン+カルボプラチン	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC4	Day1,8 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
156	weeklyパクリタキセル+アバスチン	パクリタキセル ベバシズマブ	90mg/m ² 10mg/kg	Day1,8,15 Day1,15	28日	低	デキサメタゾン
157	大腸IRIS	イリノテカン S-1	100mg/m ² 80-120mg/day	Day1,15 Day1-14 内服	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
158	胆GC	シスプラチン ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
159	アバスチン+ドセタキセル	ベバシズマブ ドセタキセル	15mg/kg 60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
160	SP+ハーセプチン（トラスツズマブBS）	S-1 シスプラチン トラスツズマブ	80-120mg/day 60mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
161	トラスツズマブBS triweekly+ナベルピン	トラスツズマブ ビノレルピン	6mg/kg（初回8mg/kg） 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	-	-
163	FU+マイトマイシン+Radiation	フルオロウラシル マイトマイシンC	1000mg/m ² 10mg/m ²	Day1-4, 29-32 Day1, 29	56日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
164	FU+シスプラチン	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/m ² 100mg/m ²	Day1-5 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
165	呼吸器S1+カルボプラチン	S-1 カルボプラチン	80-120mg/day AUC5	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
166	大腸IRIS+アバスチン	イリノテカン S-1 ベバシズマブ	100mg/m ² 80-120mg/day 5mg/kg	Day1,15 Day1-14 内服 Day1,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
167	大腸SIRB	S-1 イリノテカン ベバシズマブ	80-120mg/day 150mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
175	VAC-IE（VAC）	ビンクリスチン ドキシルピシン シクロホスファミド	1mg/m ² 40mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
175	VAC-IE（IE）	イホスファミド エトポシド	1.8g/m ² 100mg/m ²	Day1-5	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
176	【5日連日】MTX単独	メトトレキサート	20mg/body	Day1-5	14日	-	-
177	胆GS	S-1 ゲムシタビン	体表面積による 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
178	XP	カペシタビン シスプラチン	2000mg/m ² /day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
179	XP+ハーセプチン（トラスツズマブBS）	カペシタビン シスプラチン トラスツズマブ	2000mg/m ² /day 60mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
180	ハイカムチン	ノギテカン	1mg/m ²	Day1-5	21日	低	デキサメタゾン
182	アブラキサン（非小細胞肺）	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
183	カルボプラチン+アブラキサン	カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
185	アービタックス+放射線	セツキシマブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ）	Day1	7日	-	-
186	アービタックス+FP	セツキシマブ シスプラチン フルオロウラシル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 100mg/m ² 1000mg/m ²	Day1,8,15 Day1 Day1-4	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
187	（初発、初回）アバスチン+テモゾロミド +放射線	ベバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 75mg/m ²	Day1,15,29,42 Day1-42 内服	42日	-	-
188	（初発、維持）アバスチン+テモゾロミド	ベバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 150-200mg/m ²	Day1,15 Day1-5 内服	28日	-	-
189	（初発、単剤）アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-
190	（再発）アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-
191	Dose-Dense TC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC6	Day1,8,15 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
192	パージェタ+トラスツズマブBS+ドセタキセル	ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	420mg/body（初回840mg/body） 6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
194	TIP	パクリタキセル イホスファミド シスプラチン	175mg/m ² 1g/m ² 20mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
195	大腸SOX	S-1 オキサリプラチン	80-120mg/day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
196	大腸SOX+アバスチン	S-1 オキサリプラチン ベバシズマブ	80-120mg/day 130mg/㎡ 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
197	アリムタ+シスプラチン+アバスチン	ペメトレキセド シスプラチン ベバシズマブ	500mg/㎡ 75mg/㎡ 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
198	婦人科TC+アバスチン	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	175mg/㎡ AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
199	膦FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/㎡ 200mg/㎡ 180mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
199	膦mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
200	膦FOLFIRINOX（携帯ポンプ用）	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
201	ジェブタナ	カバジタキセル	25mg/㎡	Day1	21日	低	デキサメタゾン
202	膦ゲムシタビン+アブラキサン	ゲムシタビン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	1000mg/㎡ 125mg/㎡	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
203	呼吸器SP	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/㎡	Day1-21 内服 Day8	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
204	呼吸器SP+RT	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
205	CAPOX	カペシタビン オキサリプラチン	2000mg/㎡/day 130mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
206	SOX	S-1 オキサリプラチン トラスツズマブ	80-120mg/day 100mg/㎡ 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
207	婦人科BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/㎡ 100mg/㎡ 20mg/㎡	Day2,9,16 Day1-5 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
209	サイラムザ+パクリタキセル	ラムシルマブ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/㎡	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
210	サイラムザ単剤	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1	14日	-	-
211	(Daily)ザノサー単剤	ストレプトゾシン	500mg/㎡	Day1-5	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
212	(Weekly)ザノサー単剤	ストレプトゾシン	1000mg/㎡	Day1	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
213	タルセバ+アバスチン	エルロチニブ ベバシズマブ	150mg/body 15mg/kg	毎日内服 Day1	21日	-	-
214	カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン
215	アクプラ+RT	ネダブラチン	30mg/m ²	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
216	DC+アバスチン	ドセタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	70mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
217	【単回】MTX	メトトレキサート	50mg/m ²	Day1	7日	-	-
218	【隔日】MTX+ロイコポリン	メトトレキサート ホリナートカルシウム	1mg/kg 0.1mg/kg	Day1,3,5,7 Day2,4,6,8	14日	-	-
220	大腸S-1+アバスチン	S-1 ベバシズマブ	80-120mg/day 5mg/kg	Day1-28 内服 Day1,15,29	42日	-	-
221	皮膚科CA	シスプラチン ドキソルビシン	25mg/m ² 50mg/m ²	Day1-3 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
222	皮膚科カルボプラチン+エピルビシン	カルボプラチン エピルビシン	AUC5 50mg/m ²	Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
223	FP+ハーセプチン（トラスツズマブBS）	フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ	800mg/m ² 80mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-5 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
224	アービタックス+パクリタキセル	セツキシマブ パクリタキセル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 80mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン
225	【5日連日】ACT-D単剤	アクチノマイシンD	0.01mg/kg	Day1-5	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
226	サイラムザ+ドセタキセル	ラムシルマブ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
227	AI	ドキソルビシン イホスファミド	20mg/m ² 2g/m ²	Day1-3 Day1-5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
228	トラスツズマブBS+ハラヴェン	トラスツズマブ エリ布林	6mg/kg（初回8mg/kg） 1.4mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
229	TP+アバスチン	パクリタキセル シスプラチン ベバシズマブ	135mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
230	TI	パクリタキセル イホスファミド	135mg/m ² 1.6g/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
231,232	サイラムザ+FOLFIRI	ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
233	DP	ドセタキセル シスプラチン	70mg/m ² 60mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
234	DP+アバスチン	ドセタキセル シスプラチン ベバシズマブ	70mg/m ² 60mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
235	CPT-P	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
236	ドキシル+アバスチン	ドキシソルピシン（リポソーム製剤） ベバシズマブ	40mg/㎡ 15mg/kg	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
237	ゲムシタビン+アバスチン	ゲムシタビン ベバシズマブ	1000mg/㎡ 15mg/kg	Day1,8 Day1	21日	低	デキサメタゾン
238,239	FOLFOXIRI	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/㎡ 200mg/㎡ 165mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
240,241	FOLFOXIRI+アバスチン	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 165mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
242	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	Day1	21日	-	-
243	CAPOX+ハーセプチン（トラスツズマブBS）	カペシタビン オキサリプラチン トラスツズマブ	2000mg/㎡/day 130mg/㎡ 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
244	リユープロレリン3.75mg	リユープロレリン	3.75mg/body	Day1	4週間	-	-
245	リユープリンSR11.25mg	リユープロレリン	11.25mg/body	Day1	12週間	-	-
246	リユープリンPRO22.5mg	リユープロレリン	22.5mg/body	Day1	24週間	-	-
247	weeklyパクリタキセル+アバスチン	パクリタキセル ベバシズマブ	80mg/㎡ 15mg/kg	Day1,8,15 Day1	28日	低	デキサメタゾン
248	ゼローダ+アバスチン	カペシタビン ベバシズマブ	2000mg/㎡/day 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1	21日	-	-
250	アブラキサンweekly	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/㎡	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
251,252	ザルトラップ+FOLFIRI	アフリベルセプト ベータ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	4mg/kg 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
253	dose-dense EC-T（EC）	エピルビシン シクロホスファミド	90mg/㎡ 600mg/㎡	Day1	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
253	dose-dense EC-T（T）	パクリタキセル	175mg/㎡	Day1	14日	低	デキサメタゾン
254	大腸CAPIRI	カペシタビン イリノテカン	1600mg/㎡ 150-200mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
255	大腸CAPIRI+アバスチン	カペシタビン イリノテカン ベバシズマブ	1600mg/㎡ 150-200mg/㎡ 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
256	胆GCS	S-1 シスプラチン ゲムシタビン	体表面積による 25mg/㎡ 1000mg/㎡	Day1-14 内服 Day1,8 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
257	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	Day1		-	-
258	VAC-PE（VAC）	ビンクリスチン ドキシソルピシン シクロホスファミド	1mg/㎡ 40mg/㎡ 600mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
258	VAC-PE（PE）	シスプラチン エトポシド	100mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
259	CAPOX+ベクティビックス	カペシタビン オキサリプラチン パニツムマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
260	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	Day1	14日	-	-
261	イミフィンジ（非小細胞肺）	デュルバルマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-
262	サイラムザ+アブラキサン	ラムシルマブ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	8mg/kg 100mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
263	大腸ロンサーフ+アバスチン	トリフルリジン・チピラシル ベバシズマブ	70-150mg/day 5mg/kg	Day1-5, 8-12 内服 Day1,15	28日	-	-
264	FA	フルオロウラシル アクチノマイシンD	1500mg/body 0.5mg/body	Day1-5	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
265	ヨンデリス	トラベクテジン	1.2mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
266	アクプラ	ネダプラチン	80mg/m ²	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
268	テセントリク+TC+アバスチン	アテゾリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	1200mg/body 200mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
269	テセントリク+アバスチン	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-
270	キイトルーダ+シスプラチン+アリムタ	ペンブロリズマブ シスプラチン ペメトレキセド	200mg/body 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
271	キイトルーダ+カルボプラチン+アリムタ	ペンブロリズマブ カルボプラチン ペメトレキセド	200mg/body AUC5 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
272	キイトルーダ+アリムタ	ペンブロリズマブ ペメトレキセド	200mg/body 500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
273	キイトルーダ+TC	ペンブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
274	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン	ペンブロリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	200mg/body AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
275	TC+放射線	パクリタキセル カルボプラチン	45mg/m ² AUC2	Day1,8,15,22,29,36	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
276	オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1	21日	-	-
277	IRIS+ベクティビックス	イリノテカン S-1 パニツムマブ	125mg/m ² 80-120mg/day 6mg/kg	Day1, 15 Day1-14 内服 Day1, 15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
278	オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ イピリムマブ	80mg/body 3mg/kg	Day1	21日	-	-

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
279	ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	75mg/㎡	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
280	SOX+ハーセプチン（トラスツズマブBS）	S-1 オキサリプラチン	80-120mg/day 100mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
281	テセントリク+カルボプラチン+エトポシド	アテゾリズマブ カルボプラチン エトポシド	1200mg/body AUC5 100mg/㎡	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
282	weeklyトラスツズマブBS+パクリタキセル	トラスツズマブ パクリタキセル	2mg/kg（初回4mg/kg） 80mg/㎡	Day1	7日	低	デキサメタゾン
283	テセントリク+アブラキサン	アテゾリズマブ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	840mg/body 100mg/㎡	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
284	BOMP	ブレオマイシン ピンクリスチン マイトマイシン シスプラチン	5mg/body 1mg/body 10mg/body 100mg/body	Day1-5 Day5 Day5 Day5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
285	VIP	エトポシド イホスファミド シスプラチン	75mg/㎡ 1.2g/㎡ 20mg/㎡	Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
286	テセントリク+カルボプラチン+アブラキサン	アテゾリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	1200mg/body AUC6 100mg/㎡	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
288	FP+Radiation（mRTOG）	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/㎡ 75mg/㎡	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
289	TC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/㎡ AUC5	Day1,8,15 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
290-293	オニバイド+FU/LV	イリノテカン（リポソーム製剤） レボホリナート フルオロウラシル【持続】	50-70mg/㎡ 200mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
294	キイトルーダ+インライタ	ペンブロリズマブ アキシチニブ	200mg/body 10mg/body	Day1 連日内服	21日	-	-
295	シスプラチン+放射線	シスプラチン	100mg/㎡	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
296	weeklyシスプラチン+放射線	シスプラチン	40mg/㎡	Day1	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
297	キイトルーダ+インライタ	ペンブロリズマブ アキシチニブ	400mg/body 10mg/body	Day1 連日内服	42日	-	-
298	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	400mg/body	Day1	42日	-	-
299	イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド	デュルバルマブ カルボプラチン エトポシド	1500mg/body AUC5 100mg/㎡	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
300	イミフィンジ+シスプラチン+エトポシド	デュルバルマブ シスプラチン エトポシド	1500mg/body 75mg/㎡ 100mg/㎡	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
301	イミフィンジ（小細胞肺）	デュルバルマブ	1500mg/body	Day1	28日	-	-
302	オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	Day1	28日	-	-
303	weeklyドセタキセル+放射線	ドセタキセル	10mg/㎡	Day1	7日	低	デキサメタゾン

レジメン一覧（2021年7月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
304	EE-4A	アクチノマイシン D ピンクリスチン	1.35mg/m2（最大2.3mg） 1.5-2.0mg/m2（最大2.0mg）	Week0,3,6,9,12,15,18 Week1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18	-	高-中	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
305	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
306	VDC	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルビシン	1.5mg/m2（最大2.0mg） 1200mg/m2 37.5mg/m2	Day1 Day1 Day1-2	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
307	オブジーボ（3週毎） + ヤーボイ	ニボルマブ イピリムマブ	360mg/body 1mg/kg	Day1、 22 Day1	42日	-	-
308	オブジーボ（2週毎） + ヤーボイ	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1、 15、 29 Day1	42日	-	-
309	オブジーボ+ヤーボイ+TC	ニボルマブ イピリムマブ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body 1mg/kg AUC6 200mg/m2	Day1、 22 Day1 Day1、 22 Day1、 22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
310	オブジーボ+ヤーボイ+シスプラチン+アリムタ	ニボルマブ イピリムマブ シスプラチン ペメトレキセド	360mg/body 1mg/kg 75mg/m2 500mg/m2	Day1、 22 Day1 Day1、 22 Day1、 22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + パロノセトロン+デキサメタゾン
311	オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+アリムタ	ニボルマブ イピリムマブ カルボプラチン ペメトレキセド	360mg/body 1mg/kg AUC5 500mg/m2	Day1、 22 Day1 Day1、 22 Day1、 22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + グラニセトロン+デキサメタゾン
312	タルセバ+サイラムザ	エルロチニブ ラムシルマブ	150mg/body 10mg/kg	毎日内服 Day1	14日	-	-
313	臍GS	S-1 ゲムシタビン	体表面積による 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
314	エンドキサンパルス	エンドキサン	500mg/m ²	Day1	28日	-	-
315	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-
316	FP+ Radiation（JCOG0502）	フルオロウラシル シスプラチン	700mg/m ² 70mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + パロノセトロン+デキサメタゾン
317	キイトルーダ+FP	ペンプロリズマブ フルオロウラシル シスプラチン	200mg/bpdy 1000mg/m ² 100mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント + パロノセトロン+デキサメタゾン