

## レジメン一覧（肝胆膵）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬	癌種
40	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	胆道癌、膵癌
109	ゲムシタピン biweekly	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1	14日	低	デキサメタゾン	胆道癌、膵癌
158	胆GC	シスプラチン ゲムシタピン	25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胆道癌
177	胆GS	S-1 ゲムシタピン	80-120mg/day 1000mg/m <sup>2</sup>	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	胆道癌
199,200	膵FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	膵癌
199-b,200-b	膵mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	膵癌
202	膵ゲムシタピン+アブラキサシ	ゲムシタピン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	1000mg/m <sup>2</sup> 125mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	膵癌
256	胆GCS	S-1 シスプラチン ゲムシタピン	80-120mg/day 25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	Day1-14 内服 Day1,8 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胆道癌
269	テセントリク+アバスチン	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-	肝細胞癌
290-293	オニバイド+FU/LV	イリノテカン（リボソーム製剤） レボホリナート フルオロウラシル【持続】	50-70mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	膵癌
313	膵GS	S-1 ゲムシタピン	80-120mg/day 1000mg/m <sup>2</sup>	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	膵癌