

## レジメン一覧（肺）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
27	DC	ドセタキセル カルボプラチン	60mg/m <sup>2</sup> AUC5	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
37	呼吸器CI	カルボプラチン イリノテカン	AUC5 50mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,8	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
40	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
43	イリノテカンA法	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
44	イリノテカンB法	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
49-a	ドセタキセル 60mg/m <sup>2</sup>	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	低	デキサメタゾン
49-b	ドセタキセル70mg/m <sup>2</sup>	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	低	デキサメタゾン
51	ビノレルビン（肺）	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28日	-	-
64	呼吸器TC①	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m <sup>2</sup> AUC6	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
65	呼吸器TC②	カルボプラチン パクリタキセル	AUC6 80mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
66	パクリタキセルweekly	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
68	パクリタキセルtriweekly	パクリタキセル	210mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	低	デキサメタゾン
84	カルセド	アムルピシシ	40mg/m <sup>2</sup>	Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
85	カルボプラチン+ビノレルビン	カルボプラチン ビノレルビン	AUC5 25mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,8	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
86	カルボプラチン+エトポシド	カルボプラチン エトポシド	AUC5 100mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-3	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
89	シスプラチン+イリノテカン（小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
90	シスプラチン+イリノテカン（非小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	80mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
91	シスプラチン+ドセタキセル	シスプラチン ドセタキセル	80mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
92	シスプラチン+ビノレルビン	シスプラチン ビノレルビン	80mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,8	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
93	シスプラチン+エトポシド	シスプラチン エトポシド	80mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-3	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
116	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	低	デキサメタゾン
117	ペメトレキセド+シスプラチン	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
118	ペメトレキセド+カルボプラチン	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/m <sup>2</sup> AUC5	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
145	TC+アバスチン/ペバシズマブBS	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/m <sup>2</sup> AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
146	アバスチン/ペバシズマブBS	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-
147	ペメトレキセド+カルボプラチン+アバスチン/ペバシズマブBS	ペメトレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	500mg/m <sup>2</sup> AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
148	ペメトレキセド+アバスチン/ペバシズマブBS	ペメトレキセド ペバシズマブ	500mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン
159	アバスチン+ドセタキセル	ペバシズマブ ドセタキセル	15mg/kg 60mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	低	デキサメタゾン

## レジメン一覧（肺）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
165	呼吸器S1+カルボプラチン	S-1 カルボプラチン	80-120mg/day AUC5	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
180	ハイカムチン	ノギテカン	1mg/㎡	Day1-5	21日	低	デキサメタゾン
182	アブラキサシ（非小細胞肺）	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/㎡	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
183	カルボプラチン+アブラキサシ	カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	AUC6 100mg/㎡	Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
197	ベメトレキセド+シスプラチン+アバスチン/ペバシズマブBS	ベメトレキセド シスプラチン ペバシズマブ	500mg/㎡ 75mg/㎡ 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
203	呼吸器SP	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/㎡	Day1-21 内服 Day8	28日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
204	呼吸器SP+放射線	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/㎡	Day1-14 内服 Day1	28日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
213	タルセバ+アバスチン/ペバシズマブBS	エルロチニブ ペバシズマブ	150mg/body 15mg/kg	毎日内服 Day1	21日	-	-
226	サイラムザ+ドセタキセル	ラムシルマブ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/㎡	Day1	21日	低	デキサメタゾン
242	キイトルーダ	ペンプロリズマブ	200mg/body	Day1	21日	-	-
257	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	Day1		-	-
260	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	Day1	14日	-	-
261	イミフィンジ（非小細胞肺）	デュルバルマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-
268	テセントリク+TC+アバスチン/ペバシズマブBS	アテゾリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	1200mg/body 200mg/㎡ AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
269	テセントリク+アバスチン/ペバシズマブBS	アテゾリズマブ ペバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-
270	キイトルーダ+シスプラチン+ベメトレキセド	ペンプロリズマブ シスプラチン ベメトレキセド	200mg/body 75mg/㎡ 500mg/㎡	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
271	キイトルーダ+カルボプラチン+ベメトレキセド	ペンプロリズマブ カルボプラチン ベメトレキセド	200mg/body AUC5 500mg/㎡	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
272	キイトルーダ+ベメトレキセド	ペンプロリズマブ ベメトレキセド	200mg/body 500mg/㎡	Day1	21日	低	デキサメタゾン
273	キイトルーダ+TC	ペンプロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 200mg/㎡ AUC6	Day1	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
274	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサシ	ペンプロリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	200mg/body AUC6 100mg/㎡	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
275	TC+放射線	パクリタキセル カルボプラチン	45mg/㎡ AUC2	Day1,8,15,22,29,36	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
281	テセントリク+カルボプラチン+エトボシド	アテゾリズマブ カルボプラチン エトボシド	1200mg/body AUC5 100mg/㎡	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレビタントまたはホスアプレビタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

## レジメン一覧（肺）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
286	テセントリク+カルボプラチン+アブラキサシ	アテゾリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	1200mg/body AUC6 100mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
298	キイトルーダ	ペンプロリズマブ	400mg/body	Day1	42日	-	-
299	イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド	デュルバルマブ カルボプラチン エトポシド	1500mg/body AUC5 100mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
300	イミフィンジ+シスプラチン+エトポシド	デュルバルマブ シスプラチン エトポシド	1500mg/body 75mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
301	イミフィンジ（小細胞肺）	デュルバルマブ	1500mg/body	Day1	28日	-	-
302	オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	Day1	28日	-	-
306	VDC	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシルピシン	1.5mg/m <sup>2</sup> （最大2.0mg） 1200mg/m <sup>2</sup> 37.5mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-2	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
307	オブジーボ（3週毎）+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	360mg/body 1mg/kg	Day1、22 Day1	42日	-	-
308	オブジーボ（2週毎）+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1、15、29 Day1	42日	-	-
309	オブジーボ+ヤーボイ+TC	ニボルマブ イビリムマブ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body 1mg/kg AUC6 200mg/m <sup>2</sup>	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
310	オブジーボ+ヤーボイ+シスプラチン+ペメトレキセド	ニボルマブ イビリムマブ シスプラチン ペメトレキセド	360mg/body 1mg/kg 75mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
311	オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+ペメトレキセド	ニボルマブ イビリムマブ カルボプラチン ペメトレキセド	360mg/body 1mg/kg AUC5 500mg/m <sup>2</sup>	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
312	タルセバ+サイラムザ	エルロチニブ ラムシルマブ	150mg/body 10mg/kg	毎日内服 Day1	14日	-	-
319	テセントリク+カルボプラチン+ペメトレキセド	アテゾリズマブ カルボプラチン ペメトレキセド	1200mg/body AUC6 500mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
320	テセントリク+ペメトレキセド	アテゾリズマブ ペメトレキセド	1200mg/body 500mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日	低	デキサメタゾン