

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
5	AC	ドキシソピシン シクロホスファミド	60mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
13	FEC100	エピルピシン シクロホスファミド フルオロウラシル	100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
14,15	FOLFIRI	レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
16,17	FOLFIRI+アバスチン/ペバシズマブBS	ペバシズマブ レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
20	GDC	ゲムシタピン ドセタキセル カルボプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ² AUC5	Day1,8 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
23,24	mFOLFOX-6	オキサリプラチン レポホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
25,26	mFOLFOX-6+アバスチン/ペバシズマブBS	ペバシズマブ オキサリプラチン レポホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
27	DC	ドセタキセル カルボプラチン	60mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
28	婦人科TC	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
29	婦人科TC (weekly)	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC2	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
30,31	sLV5FU2	レポホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
32,33	sLV5FU2+アバスチン/ペバシズマブBS	ペバシズマブ レポホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
37	呼吸器CI	カルボプラチン イリノテカン	AUC5 50mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
39	呼吸器VC	カルボプラチン エトポシド	AUC5 150mg/body	Day1 Day1-3 内服	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
40	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
43	イリノテカンA法	イリノテカン	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
44	イリノテカンB法	イリノテカン	150mg/m ²	Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
46	耳鼻科ドセタキセル	ドセタキセル	30mg/body	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
49-a	ドセタキセル 60mg/m ²	ドセタキセル	60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
49-b	ドセタキセル 70mg/m ²	ドセタキセル	70mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
49-c	ドセタキセル 75mg/m ²	ドセタキセル	75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
50	ピノレルピン（乳）	ピノレルピン	25mg/m ²	Day1,8	21日	-	-
51	ピノレルピン（肺）	ピノレルピン	25mg/m ²	Day1,8,15	28日	-	-
52	ピノレルピン+トラスツズマブBS	ピノレルピン トラスツズマブ	25mg/m ² 2mg/kg（初回4mg/kg）	Day1,8 Day1,8,15	21日	-	-
60	トラスツズマブBS triweekly	トラスツズマブ	6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1	21日	-	-
64	呼吸器TC①	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
65	呼吸器TC②	カルボプラチン パクリタキセル	AUC6 80mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
66	パクリタキセルweekly	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
68	パクリタキセルtriweekly	パクリタキセル	210mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
73	AP	ドキソルピシン シスプラチン	60mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
74	DAV-Feron	ダカルバジン ニムスチン ピンクリスチン インターフェロン ベータ	120mg/m ² 60mg/m ² 0.6mg/m ² 300万/body	Day1-5 Day1 Day1 Day1-5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
75	EP	エトポシド シスプラチン	100mg/m ² 20mg/m ²	Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
76	MVAC	メトトレキサート ピンプラスチン ドキソルピシン シスプラチン	30mg/m ² 30mg/m ² 3mg/m ² 70mg/m ²	Day1,15,22 Day2,15,22 Day2 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
78	泌尿器科BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ²	Day1,8,15 Day1-5 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
80	ADOC	ドキソルピシン シスプラチン ピンクリスチン シクロホスファミド	40mg/m ² 50mg/m ² 0.6mg/m ² 700mg/m ²	Day1 Day1 Day3 Day4	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
81	FP+放射線（JCOG9906）	フルオロウラシル シスプラチン	400mg/m ² 40mg/m ²	Day1-5、8-12 Day1、8	35日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
82	FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	Day1-5 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
83	S-1+シスプラチン	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
84	カルセド	アムルピシン	40mg/m ²	Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
85	カルボプラチン+ピノレルビン	カルボプラチン ピノレルビン	AUC5 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
86	カルボプラチン+エトポシド	カルボプラチン エトポシド	AUC5 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
89	シスプラチン+イリノテカン（小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
90	シスプラチン+イリノテカン（非小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	80mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
91	シスプラチン+ドセタキセル	シスプラチン ドセタキセル	80mg/m ² 60mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
92	シスプラチン+ピノレルビン	シスプラチン ピノレルビン	80mg/m ² 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
93	シスプラチン+エトポシド	シスプラチン エトポシド	80mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
94	DE	ドセタキセル エストラムスチン	60mg/m ² 4CP/body	Day1 連日内服	21日	低	デキサメタゾン
97	アクブラ+FU+放射線	フルオロウラシル ネダプラチン	500mg/m ² 70mg/m ²	Day1-5、29-33 Day1、29	56日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
98	アクブラ+FU	フルオロウラシル ネダプラチン	500mg/m ² 100mg/m ²	Day1-5 Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
99	CAP	シクロホスファミド ドキシソルピシン シスプラチン	500mg/m ² 50mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
100	泌尿器GC	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	Day1,8,15 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
101	TPF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60mg/m ² 70mg/m ² 600mg/m ²	Day1 Day4 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
102	R-CHOP	リツキシマブ ドキシソルピシン ピンクリスチン シクロホスファミド ブレドニゾロン	375mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day2 Day2 Day2 Day2-6 内服	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン
103	アービタックス	セツキシマブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ）	Day1	7日	-	-
104	アービタックス+イリノテカンA法	セツキシマブ イリノテカン	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 100mg/m ²	Day1,8,15,22,29,3 6 Day1,8,15,22	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
105	アービタックス+イリノテカンB法	セツキシマブ イリノテカン	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 150mg/m ²	Day1,8,15,22,29,3 6,43 Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
106	シスプラチン+放射線	シスプラチン	40mg/m ²	Day2	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
107	ドキシル	ドキシソルピシン（リボソーム製剤）	50mg/m ²	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
109	ゲムシタピン biweekly	ゲムシタピン	1000mg/m ²	Day1	14日	低	デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
112	大腸CAPOX	カベシタビン オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
113	大腸CAPOX+アバスチン/ペバシズマブBS	カベシタビン オキサリプラチン ペバシズマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
114	ゲムシタビン+ドセタキセル	ゲムシタビン ドセタキセル	900mg/m ² 70mg/m ²	Day1,8 Day8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
115	ゲムシタビン+ドセタキセル	ゲムシタビン ドセタキセル	800mg/m ² 60mg/m ²	Day1,8 Day8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
116	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
117	ペメトレキセド+シスプラチン	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/m ² 75mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
118	ペメトレキセド+カルボプラチン	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
119	TP	パクリタキセル シスプラチン	135mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
120	ACT-D	アクチノマイシンD	1.25mg/m ²	Day1	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
121	MEA	メトトレキサート【急速投与】 メトトレキサート【点滴静注】 アクチノマイシンD エトポシド	150mg/body 300mg/body 0.5mg/body 100mg/body	Day2 Day2 Day2-6 Day2-6	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
122	S-1+ドセタキセル	S-1 ドセタキセル	80-120mg/day 40mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	低	デキサメタゾン
124	エンドキサンバルス	シクロホスファミド	500mg/body	Day1	7日	-	-
125	ゲムシタビン（乳腺）	ゲムシタビン	1250mg/m ²	Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
126	ゲムシタビン+パクリタキセル（乳腺）	ゲムシタビン パクリタキセル	1250mg/m ² 175mg/m ²	Day1,8 Day1	21日	低	デキサメタゾン
127	泌尿器ゲムシタビン+カルボプラチン	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC5	Day1,8 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
128	トラスツズマブBS+ゲムシタビン	トラスツズマブ ゲムシタビン	6mg/kg（初回8mg/kg） 1250mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
134,135	アービタックス+FOLFIRI	セツキシマブ レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
136,137	アービタックス+mFOLFOX6	セツキシマブ オキサリプラチン レポホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
138	IAP（婦人科）	イホスファミド シスプラチン エピルピシン	1.5g/body 50mg/m ² 40mg/m ²	Day1-3 Day3 Day3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
139	ベクティビックス単剤	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	-	-
140,141	ベクティビックス+mFOLFOX6	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
142,143	ベクティビックス+FOLFIRI	パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
145	TC+アバスチン/ペバシズマブBS	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
146	アバスチン/ペバシズマブBS	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-
147	ペメトレキセド+カルボプラチン+アバスチン/ペバシズマブBS	ペメトレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	500mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
148	ペメトレキセド+アバスチン/ペバシズマブBS	ペメトレキセド ペバシズマブ	500mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン
149	IRIS	イリノテカン S-1	80mg/m ² 80-120mg/day	Day1, 15 Day1-21 内服	35日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
150	アブラキサシ	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
151	乳腺TC（ドセタキセル+エンドキサン）	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
153	トラスツズマブBS+ドセタキセル	トラスツズマブ ドセタキセル	6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
154	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m ²	Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
155	婦人科ゲムシタピン+カルボプラチン	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC4	Day1,8 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
156	weeklyパクリタキセル+アバスチン	パクリタキセル ペバシズマブ	90mg/m ² 10mg/kg	Day1,8,15 Day1,15	28日	低	デキサメタゾン
157	大腸IRIS	イリノテカン S-1	100mg/m ² 80-120mg/day	Day1,15 Day1-14 内服	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
158	胆GC	シスプラチン ゲムシタピン	25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
159	アバスチン+ドセタキセル	ペバシズマブ ドセタキセル	15mg/kg 60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
160	S-1+シスプラチン+ハーセプチン/トラスツズマブBS	S-1 シスプラチン トラスツズマブ	80-120mg/day 60mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
161	トラスツズマブBS triweekly + ビノレルピン	トラスツズマブ ビノレルピン	6mg/kg（初回8mg/kg） 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	-	-
163	FU+マイトマイシン+放射線	フルオロウラシル マイトマイシンC	1000mg/m ² 10mg/m ²	Day1-4, 29-32 Day1, 29	56日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
164	FU+シスプラチン	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/m ² 100mg/m ²	Day1-5 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
165	呼吸器S1+カルボプラチン	S-1 カルボプラチン	80-120mg/day AUC5	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
166	大腸IRIS+アバスチン/ペバシズマブBS	イリノテカン S-1 ペバシズマブ	100mg/m ² 80-120mg/day 5mg/kg	Day1,15 Day1-14 内服 Day1,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
167	大腸SIRB	S-1 イリノテカン ペバシズマブ	80-120mg/day 150mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
175	VAC-IE (VAC)	ピンクリスチン ドキソルピシン シクロホスファミド	1mg/m ² 40mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
175	VAC-IE (IE)	イホスファミド エトポシド	1.8g/m ² 100mg/m ²	Day1-5	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
176	【5日連日】MTX単独	メトトレキサート	20mg/body	Day1-5	14日	-	-
177	胆GS	S-1 ゲムシタピン	80-120mg/day 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
178	カベシタピン+シスプラチン	カベシタピン シスプラチン	2000mg/m ² /day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
179	カベシタピン+シスプラチン+ハーセプチン/トラスツズマブBS	カベシタピン シスプラチン トラスツズマブ	2000mg/m ² /day 60mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
180	ハイカムチン	ノギテカン	1mg/m ²	Day1-5	21日	低	デキサメタゾン
182	アブラキサン（非小細胞肺）	バクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
183	カルボプラチン+アブラキサン	カルボプラチン バクリタキセル（アルブミン懸濁型）	AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
185	アービタックス+放射線	セツキシマブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ）	Day1	7日	-	-
186	アービタックス+FP	セツキシマブ シスプラチン フルオロウラシル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 100mg/m ² 1000mg/m ²	Day1,8,15 Day1 Day1-4	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
187	（初発、初回）アバスチン+テモゾロミド+放射線	ペバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 75mg/m ²	Day1,15,29,42 Day1-42 内服	42日	-	-
188	（初発、維持）アバスチン+テモゾロミド	ペバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 150-200mg/m ²	Day1,15 Day1-5 内服	28日	-	-
189	（初発、単剤）アバスチン	ペバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-
190	（再発）アバスチン	ペバシズマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-
191	Dose-Dense TC	バクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC6	Day1,8,15 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
192	パージェタ+トラスツズマブBS+ドセタキセル	ベルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	420mg/body（初回840mg/body） 6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
194	TIP	パクリタキセル イホスファミド シスプラチン	175mg/m ² 1g/m ² 20mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
195	大腸SOX	S-1 オキサリプラチン	80-120mg/day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
196	大腸SOX+アバスチン/ペバシズマブBS	S-1 オキサリプラチン ペバシズマブ	80-120mg/day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
197	ペメトレキセド+シスプラチン+アバスチン/ペバシズマブBS	ペメトレキセド シスプラチン ペバシズマブ	500mg/m ² 75mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
198	婦人科TC+アバスチン	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	175mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
199,200	藤FOLFIRINOX	オキサリプラチン レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
199-b,200-b	藤mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
201	ジェブタナ	カバジタキセル	25mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
202	藤ゲムシタビン+アブラキサシ	ゲムシタビン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	1000mg/m ² 125mg/m ²	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
203	呼吸器SP	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-21 内服 Day8	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
204	呼吸器SP+放射線	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
205	CAPOX	カベシタビン オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
206	SOX	S-1 オキサリプラチン	80-120mg/day 100mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
207	婦人科BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ²	Day2,9,16 Day1-5 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
209	サイラムザ+パクリタキセル	ラムシルマブ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
210	サイラムザ単剤	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1	14日	-	-

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
211	(Daily)ザノサー単剤	ストレプトゾシン	500mg/m ²	Day1-5	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
212	(Weekly)ザノサー単剤	ストレプトゾシン	1000mg/m ²	Day1	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
213	タルセバ+アバスチン/ペバシズマブBS	エルロチニブ ペバシズマブ	150mg/body 15mg/kg	毎日内服 Day1	21日	-	-
214	カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン
215	アクブラ+放射線	ネダプラチン	30mg/m ²	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
216	DC+アバスチン	ドセタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	70mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
217	【単回】MTX	メトトレキサート	50mg/m ²	Day1	7日	-	-
218	【隔日】MTX+ロイコポリン	メトトレキサート ホリナートカルシウム	1mg/kg 0.1mg/kg	Day1,3,5,7 Day2,4,6,8	14日	-	-
220	大腸S-1+アバスチン/ペバシズマブBS	S-1 ペバシズマブ	80-120mg/day 5mg/kg	Day1-28 内服 Day1,15,29	42日	-	-
221	皮膚科CA	シスプラチン ドキソルピシン	25mg/m ² 50mg/m ²	Day1-3 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
222	皮膚科カルボプラチン+エピルピシン	カルボプラチン エピルピシン	AUC5 50mg/m ²	Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
223	FP+ハーセプチン/トラスツズマブBS	フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ	800mg/m ² 80mg/m ² 6mg/kg (初回8mg/kg)	Day1-5 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
224	アービタックス+バクリタキセル	セツキシマブ バクリタキセル	250mg/m ² (初回400mg/m ²) 80mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン
225	【5日連日】ACT-D単剤	アクチノマイシンD	0.01mg/kg	Day1-5	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
226	サイラムザ+ドセタキセル	ラムシルマブ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
227	AI	ドキソルピシン イホスファミド	20mg/m ² 2g/m ²	Day1-3 Day1-5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
228	トラスツズマブBS+ハラヴェン	トラスツズマブ エリブリン	6mg/kg (初回8mg/kg) 1.4mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
229	TP+アバスチン	バクリタキセル シスプラチン ペバシズマブ	135mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
230	TI	バクリタキセル イホスファミド	135mg/m ² 1.6g/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
231,232	サイラムザ+FOLFIRI	ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
233	DP	ドセタキセル シスプラチン	70mg/m ² 60mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
234	DP+アバスチン	ドセタキセル シスプラチン ペバシズマブ	70mg/m ² 60mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
235	CPT-P	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
236	ドキシル+アバスチン	ドキシソルピシン（リボソーム製剤） ペバシズマブ	40mg/m ² 15mg/kg	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
237	ゲムシタビン+アバスチン	ゲムシタビン ペバシズマブ	1000mg/m ² 15mg/kg	Day1,8 Day1	21日	低	デキサメタゾン
238,239	FOLFOXIRI	オキサリプラチン レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 165mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
240,241	FOLFOXIRI+アバスチン/ペバシズマブBS	ペバシズマブ オキサリプラチン レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 165mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
242	キイトルーダ	ペンプロリズマブ	200mg/body	Day1	21日	-	-
243	CAPOX+ハーセプチン/トラスツズマブBS	カペシタビン オキサリプラチン トラスツズマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
244	リュープロレリン3.75mg	リュープロレリン	3.75mg/body	Day1	4週間	-	-
245	リュープリンSR11.25mg	リュープロレリン	11.25mg/body	Day1	12週間	-	-
246	リュープリンPRO22.5mg	リュープロレリン	22.5mg/body	Day1	24週間	-	-
247	weekly/パクリタキセル+アバスチン	パクリタキセル ペバシズマブ	80mg/m ² 15mg/kg	Day1,8,15 Day1	28日	低	デキサメタゾン
248	ゼローダ+アバスチン/ペバシズマブBS	カペシタビン ペバシズマブ	2000mg/m ² /day 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1	21日	-	-
250	アブラキサ weekly	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
251,252	ザルトラップ+FOLFIRI	アフリベルセプト ベータ レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	4mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
253	dose-dense EC-T（EC）	エピルピシン シクロホスファミド	90mg/m ² 600mg/m ²	Day1	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
253	dose-dense EC-T（T）	パクリタキセル	175mg/m ²	Day1	14日	低	デキサメタゾン
254	大腸CAPIRI	カペシタビン イリノテカン	1600mg/m ² 150-200mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
255	大腸CAPIRI+アバスチン/ペバシズマブBS	カペシタビン イリノテカン ペバシズマブ	1600mg/m ² 150-200mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
256	胆GCS	S-1 シスプラチン ゲムシタピン	80-120mg/day 25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
257	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	Day1		-	-
258	VAC-PE (VAC)	ピンクリスチン ドキソルピシン シクロホスファミド	1mg/m ² 40mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
258	VAC-PE (PE)	シスプラチン エトポシド	100mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
259	CAPOX+ベクティビックス	カペシタピン オキサリプラチン パニツムマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
260	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	Day1	14日	-	-
261	イミフィンジ（非小細胞肺）	デュルバルマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-
262	サイラムザ+アブラキサン	ラムシルマブ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	8mg/kg 100mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
263	大腸ロンサーフ+アバスチン/ペバシズマブBS	トリフルリジン・チピラシル ペバシズマブ	70-150mg/day 5mg/kg	Day1-5, 8-12 内服 Day1,15	28日	-	-
264	FA	フルオロウラシル アクチノマイシンD	1500mg/body 0.5mg/body	Day1-5	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
265	ヨンデリス	トラベクテジン	1.2mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
266	アクプラ	ネダプラチン	80mg/m ²	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
268	テセントリク+TC+アバスチン/ペバシズマブBS	アテゾリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	1200mg/body 200mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
269	テセントリク+アバスチン/ペバシズマブBS	アテゾリズマブ ペバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-
270	キイトルーダ+シスプラチン+ベメトレキセド	ベンプロリズマブ シスプラチン ベメトレキセド	200mg/body 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
271	キイトルーダ+カルボプラチン+ベメトレキセド	ベンプロリズマブ カルボプラチン ベメトレキセド	200mg/body AUC5 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
272	キイトルーダ+ベメトレキセド	ベンプロリズマブ ベメトレキセド	200mg/body 500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
273	キイトルーダ+TC	ベンプロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
274	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン	ベンプロリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	200mg/body AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
275	TC+放射線	パクリタキセル カルボプラチン	45mg/m ² AUC2	Day1,8,15,22,29,36	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
276	オブジーボ+ヤーポイ	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1	21日	-	-
277	IRIS+ベクティビックス	イリノテカン S-1 パニツムマブ	125mg/m ² 80-120mg/day 6mg/kg	Day1, 15 Day1-14 内服 Day1, 15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
278	オブジーボ+ヤーポイ	ニボルマブ イピリムマブ	80mg/body 3mg/kg	Day1	21日	-	-
279	ドキシソルピシン	ドキシソルピシン	75mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
280	SOX+ハーセプチン/トラスツズマブBS	S-1 オキサリプラチン トラスツズマブ	80-120mg/day 100mg/m ² 6mg/kg (初回8mg/kg)	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
281	テセントリク+カルボプラチン+エトポシド	アテゾリズマブ カルボプラチン エトポシド	1200mg/body AUC5 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
282	weeklyトラスツズマブBS+パクリタキセル	トラスツズマブ パクリタキセル	2mg/kg (初回4mg/kg) 80mg/m ²	Day1	7日	低	デキサメタゾン
283	テセントリク+アブラキササン	アテゾリズマブ パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	840mg/body 100mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン
284	BOMP	プレオマイシン ピンクリスチン マイトマイシン シスプラチン	5mg/body 1mg/body 10mg/body 100mg/body	Day1-5 Day5 Day5 Day5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
285	VIP	エトポシド イホスファミド シスプラチン	75mg/m ² 1.2g/m ² 20mg/m ²	Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
286	テセントリク+カルボプラチン+アブラキササン	アテゾリズマブ カルボプラチン パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	1200mg/body AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
288	FP+放射線 (mRTOG)	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/m ² 75mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
289	TC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC5	Day1,8,15 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
290-293	オニバイド+FU/LV	イリノテカン (リポソーム製剤) レボホリナート フルオロウラシル【持続】	50-70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
294	キイトルーダ+インライタ	ペンプロリズマブ アキシチニブ	200mg/body 10mg/body	Day1 連日内服	21日	-	-
295	シスプラチン+放射線	シスプラチン	100mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
296	weeklyシスプラチン+放射線	シスプラチン	40mg/m ²	Day1	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
297	キイトルーダ+インライタ	ペンプロリズマブ アキシチニブ	400mg/body 10mg/body	Day1 連日内服	42日	-	-
298	キイトルーダ	ペンプロリズマブ	400mg/body	Day1	42日	-	-
299	イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド	デュルバルマブ カルボプラチン エトポシド	1500mg/body AUC5 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
300	イミフィンジ+シスプラチン+エトポシド	デュルバルマブ シスプラチン エトポシド	1500mg/body 75mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
301	イミフィンジ（小細胞肺）	デュルバルマブ	1500mg/body	Day1	28日	-	-
302	オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	Day1	28日	-	-
303	weeklyドセタキセル+放射線	ドセタキセル	10mg/m ²	Day1	7日	低	デキサメタゾン
304	EE-4A	アクチノマイシン D ピンクリスチン	1.35mg/m ² （最大2.3mg） 1.5-2.0mg/m ² （最大2.0mg）	Week0,3,6,9,12,15,18 Week1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18	-	高-中	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
305	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
306	VDC	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルピシン	1.5mg/m ² （最大2.0mg） 1200mg/m ² 37.5mg/m ²	Day1 Day1 Day1-2	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
307	オブジーボ（3週毎）+ヤーボイ	ニボルマブ イピリムマブ	360mg/body 1mg/kg	Day1、22 Day1	42日	-	-
308	オブジーボ（2週毎）+ヤーボイ	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1、15、29 Day1	42日	-	-
309	オブジーボ+ヤーボイ+TC	ニボルマブ イピリムマブ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body 1mg/kg AUC6 200mg/m ²	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
310	オブジーボ+ヤーボイ+シスプラチン+ベメトレキセド	ニボルマブ イピリムマブ シスプラチン ベメトレキセド	360mg/body 1mg/kg 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
311	オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+ベメトレキセド	ニボルマブ イピリムマブ カルボプラチン ベメトレキセド	360mg/body 1mg/kg AUC5 500mg/m ²	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
312	タルセバ+サイラムザ	エルロチニブ ラムシルマブ	150mg/body 10mg/kg	毎日内服 Day1	14日	-	-
313	麟GS	S-1 ゲムシタピン	80-120mg/day 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
314	エンドキサンバルス	エンドキサン	500mg/m ²	Day1	28日	-	-
315	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
316	FP+放射線（JCOG0502）	フルオロウラシル シスプラチン	700mg/m ² 70mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
317	頭頸部キイトルーダ+FP	ベンプロリズマブ フルオロウラシル シスプラチン	200mg/body 1000mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
318	weeklyカルボプラチン+放射線	カルボプラチン	AUC2	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
319	テセントリク+カルボプラチン+ペメトレキセド	アテゾリズマブ カルボプラチン ペメトレキセド	1200mg/body AUC6 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
320	テセントリク+ペメトレキセド	アテゾリズマブ ペメトレキセド	1200mg/body 500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン
321	バベンチオ+インライタ	アベルマブ アキシチニブ	10mg/kg 10mg/body	Day1 連日内服	14日	-	-
322	キイトルーダ+カルボプラチン+ゲムシタピン	ベンプロリズマブ カルボプラチン ゲムシタピン	200mg/body AUC2 500mg/m ²	Day1 Day1,8 Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
323	アービタックス+ピラフトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 300mg/day	Day1 連日内服	7日	-	-
324	アービタックス+ピラフトビ+メクトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ ピニメチニブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 300mg/day 90mg/day	Day1 連日内服] 連日内服	7日	-	-
325	オブジーボ+カボメティクス	ニボルマブ カボザンチニブ	240mg/body 90mg/day	Day1 連日内服	14日	-	-
326	オブジーボ（4週毎）+カボメティクス	ニボルマブ カボザンチニブ	480mg/body 90mg/day	Day1 連日内服	28日	-	-
328	胃オブジーボ+SOX	ニボルマブ S-1 オキサリプラチン	360mg/body 80-120mg/day 100mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
329	胃オブジーボ+CAPOX	ニボルマブ カベシタピン オキサリプラチン	360mg/body 2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
330,331	胃オブジーボ+FOLFOX	ニボルマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	240mg/body 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
332	食道キイトルーダ+FP	ベンプロリズマブ フルオロウラシル シスプラチン	200mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
333	キイトルーダ+レンビマ	ベンプロリズマブ レンバチニブ	200mg/body 20mg/day	Day1 連日内服	21日	-	-
334	キイトルーダ（6週毎）+レンビマ	ベンプロリズマブ レンバチニブ	400mg/body 20mg/day	Day1 連日内服	42日	-	-
335	甲状腺weeklyパクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
336	甲状腺weeklyパクリタキセル+放射線	パクリタキセル	30mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン
337	PCE（導入）	セツキシマブ カルボプラチン パクリタキセル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） AUC1.5 80mg/m ²	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
338	DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 70mg/m ² 750mg/m ²	Day1 Day1 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
339	PCE（再発・転移）	セツキシマブ カルボプラチン パクリタキセル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） AUC2.5 100mg/m ²	Day1,8,15 Day1,8 Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
340	パドセブ	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	Day1,8,15	28日	-	-
341	フルオロウラシル+シスプラチン+放射線	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
342	オブジーボ+FP	ニボルマブ フルオロウラシル シスプラチン	240mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	Day1,15 Day1-5 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
343	オブジーボ（4週毎）+FP	ニボルマブ フルオロウラシル シスプラチン	480mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン
344	パージェタ+トラスツズマブBS+ハラヴェン	ペルツズマブ トラスツズマブ エリブリン	420mg/body（初回840mg/body） 6mg/kg（初回8mg/kg） 1.4mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン
345	キイトルーダ+TP	ベンプロリズマブ パクリタキセル シスプラチン	200mg/body 175mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
346	キイトルーダ+TP+アバスチン	ベンプロリズマブ パクリタキセル シスプラチン ペバシズマブ	200mg/body 175mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
347	キイトルーダ+TC	ベンプロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 175mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
348	キイトルーダ+TC+アバスチン	ベンプロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/body 175mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
349	キイトルーダ+アバスチン	ベンプロリズマブ ペバシズマブ	200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-
350,351	アービタックス（2週毎）+FOLFIRI	セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	500mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン

レジメン一覧（2022年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期間	催吐リスク	制吐薬
352,353	アービタックス（2週毎）+mFOLFOX6	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	500mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン
354	キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン	ベンブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 80mg/m ² AUC5	Day1 Day1,8,15 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
355	キイトルーダ+ EC	ベンブロリズマブ エピルピシン シクロホスファミド	200mg/body 90mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
356	キイトルーダ+DC	ベンブロリズマブ ドセタキセル カルボプラチン	200mg/body 70mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン
357	キイトルーダ+DC+アバスチン	ベンブロリズマブ ドセタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/body 70mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン