

## レジメン一覧（子宮、卵巣）

| レジメン番号 | レジメン名                      | 一般名                            | 投与量                                                                | 投与日                           | 1コースの期間 | 催吐リスク | 制吐薬                                      | 癌種            |
|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------------------|---------------|
| 27     | DC                         | ドセタキセル<br>カルボプラチン              | 60mg/m <sup>2</sup><br>AUC5                                        | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 卵巣癌           |
| 28     | 婦人科TC                      | パクリタキセル<br>カルボプラチン             | 175mg/m <sup>2</sup><br>AUC5                                       | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌 |
| 29     | 婦人科TC（weekly）              | パクリタキセル<br>カルボプラチン             | 70mg/m <sup>2</sup><br>AUC2                                        | Day1,8,15                     | 28日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 子宮頸癌          |
| 43     | イリノテカンA法                   | イリノテカン                         | 100mg/m <sup>2</sup>                                               | Day1,8,15                     | 28日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 子宮頸癌、卵巣癌      |
| 44     | イリノテカンB法                   | イリノテカン                         | 150mg/m <sup>2</sup>                                               | Day1,15,29                    | 49日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 子宮頸癌、卵巣癌      |
| 49-b   | ドセタキセル 70mg/m <sup>2</sup> | ドセタキセル                         | 70mg/m <sup>2</sup>                                                | Day1                          | 21日     | 低     | デキサメタゾン                                  | 子宮体癌、卵巣癌      |
| 68     | パクリタキセルtriweekly           | パクリタキセル                        | 210mg/m <sup>2</sup>                                               | Day1                          | 21日     | 低     | デキサメタゾン                                  | 子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌 |
| 73     | AP                         | ドキソルビシン<br>シスプラチン              | 60mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup>                         | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮体癌          |
| 99     | CAP                        | シクロホスファミド<br>ドキソルビシン<br>シスプラチン | 500mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup> | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮体癌          |
| 106    | シスプラチン+放射線                 | シスプラチン                         | 40mg/m <sup>2</sup>                                                | Day2                          | 7日      | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌          |
| 107    | ドキシル                       | ドキソルビシン（リポソーム製剤）               | 50mg/m <sup>2</sup>                                                | Day1                          | 28日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 卵巣癌           |
| 114    | ゲムシタビン+ドセタキセル              | ゲムシタビン<br>ドセタキセル               | 900mg/m <sup>2</sup><br>70mg/m <sup>2</sup>                        | Day1,8<br>Day8                | 21日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 子宮肉腫          |
| 119    | TP                         | パクリタキセル<br>シスプラチン              | 135mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup>                        | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌          |
| 138    | IAP（婦人科）                   | イホスファミド<br>シスプラチン<br>エビルビシン    | 1.5g/body<br>50mg/m <sup>2</sup><br>40mg/m <sup>2</sup>            | Day1-3<br>Day3<br>Day3        | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮肉腫          |
| 146    | アバスチン                      | ベバシズマブ                         | 15mg/kg                                                            | Day1                          | 21日     | -     | -                                        | 子宮頸癌          |
| 155    | 婦人科ゲムシタビン+カルボプラチン          | ゲムシタビン<br>カルボプラチン              | 1000mg/m <sup>2</sup><br>AUC4                                      | Day1,8<br>Day1                | 21日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 卵巣癌           |
| 176    | 【5日連日】MTX単独                | メトトレキサート                       | 20mg/body                                                          | Day1-5                        | 14日     | -     | -                                        | 侵入奇胎          |
| 191    | Dose-Dense TC              | パクリタキセル<br>カルボプラチン             | 80mg/m <sup>2</sup><br>AUC6                                        | Day1,8,15<br>Day1             | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 卵巣癌           |
| 194    | TIP                        | パクリタキセル<br>イホスファミド<br>シスプラチン   | 175mg/m <sup>2</sup><br>1g/m <sup>2</sup><br>20mg/m <sup>2</sup>   | Day1<br>Day1-5<br>Day1-5      | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 胚細胞腫瘍         |
| 198    | 婦人科TC+アバスチン                | パクリタキセル<br>カルボプラチン<br>ベバシズマブ   | 175mg/m <sup>2</sup><br>AUC5<br>15mg/kg                            | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 卵巣癌           |
| 207    | 婦人科BEP                     | ブレオマイシン<br>エトポシド<br>シスプラチン     | 20mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>20mg/m <sup>2</sup> | Day2,9,16<br>Day1-5<br>Day1-5 | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ パロノセトロン+デキサメタゾン | 胚細胞腫瘍         |
| 215    | アクブラ+放射線                   | ネダプラチン                         | 30mg/m <sup>2</sup>                                                | Day1                          | 7日      | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                          | 子宮頸癌          |
| 216    | DC+アバスチン                   | ドセタキセル<br>カルボプラチン<br>ベバシズマブ    | 70mg/m <sup>2</sup><br>AUC5<br>15mg/kg                             | Day1                          | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 卵巣癌           |

## レジメー一覧（子宮、卵巣）

| レジメン番号 | レジメン名               | 一般名                            | 投与量                                                               | 投与日                      | 1コースの期間 | 催吐リスク | 制吐薬                                     | 癌種       |
|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|----------|
| 217    | 【単回】MTX             | メトトレキサート                       | 50mg/m <sup>2</sup>                                               | Day1                     | 7日      | -     | -                                       | 侵入奇胎     |
| 218    | 【隔日】MTX+ロイコボリン      | メトトレキサート<br>ホリナートカルシウム         | 1mg/kg<br>0.1mg/kg                                                | Day1,3,5,7<br>Day2,4,6,8 | 14日     | -     | -                                       | 侵入奇胎     |
| 225    | 【5日連日】ACT-D単剤       | アクチノマイシンD                      | 0.01mg/kg                                                         | Day1-5                   | 14日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 侵入奇胎     |
| 227    | AI                  | ドキソルビン<br>イホスファミド              | 20mg/m <sup>2</sup><br>2g/m <sup>2</sup>                          | Day1-3<br>Day1-5         | 28日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮肉腫     |
| 229    | TP+アバサチン            | パクリタキセル<br>シスプラチン<br>ペバシズマブ    | 135mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup><br>15mg/kg            | Day1                     | 21日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌、卵巣癌 |
| 230    | TI                  | パクリタキセル<br>イホスファミド             | 135mg/m <sup>2</sup><br>1.6g/m <sup>2</sup>                       | Day1<br>Day1-3           | 21日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮肉腫     |
| 233    | DP                  | ドセタキセル<br>シスプラチン               | 70mg/m <sup>2</sup><br>60mg/m <sup>2</sup>                        | Day1                     | 21日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌、卵巣癌 |
| 234    | DP+アバサチン            | ドセタキセル<br>シスプラチン<br>ペバシズマブ     | 70mg/m <sup>2</sup><br>60mg/m <sup>2</sup><br>15mg/kg             | Day1                     | 21日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌、卵巣癌 |
| 235    | CPT-P               | シスプラチン<br>イリノテカン               | 60mg/m <sup>2</sup><br>60mg/m <sup>2</sup>                        | Day1<br>Day1,8,15        | 28日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+パロノセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌、卵巣癌 |
| 236    | ドキシル+アバサチン          | ドキソルビン（リポソーム製剤）<br>ペバシズマブ      | 40mg/m <sup>2</sup><br>15mg/kg                                    | Day1                     | 28日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 卵巣癌      |
| 237    | ゲムシタピン+アバサチン        | ゲムシタピン<br>ペバシズマブ               | 1000mg/m <sup>2</sup><br>15mg/kg                                  | Day1,8<br>Day1           | 21日     | 低     | デキサメタゾン                                 | 卵巣癌      |
| 242    | キイトルーダ              | ペンプロリズマブ                       | 200mg/body                                                        | Day1                     | 21日     | -     | -                                       | -        |
| 247    | weeklyパクリタキセル+アバサチン | パクリタキセル<br>ペバシズマブ              | 80mg/m <sup>2</sup><br>15mg/kg                                    | Day1,8,15<br>Day1        | 28日     | 低     | デキサメタゾン                                 | 卵巣癌      |
| 258    | VAC-PE（VAC）         | ビンクリスチン<br>ドキソルビン<br>シクロホスファミド | 1mg/m <sup>2</sup><br>40mg/m <sup>2</sup><br>600mg/m <sup>2</sup> | Day1                     | 21日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸部小細胞癌 |
| 258    | VAC-PE（PE）          | シスプラチン<br>エトポシド                | 100mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup>                      | Day1<br>Day1-3           | 21日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 子宮頸部小細胞癌 |
| 264    | FA                  | フルオロウラシル<br>アクチノマイシンD          | 1500mg/body<br>0.5mg/body                                         | Day1-5                   | 14日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 絨毛癌      |
| 265    | ヨンデリス               | トラベクテジン                        | 1.2mg/m <sup>2</sup>                                              | Day1                     | 21日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 悪性軟部腫瘍   |
| 266    | アクブラ                | ネダプラチン                         | 80mg/m <sup>2</sup>                                               | Day1                     | 28日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 子宮頸癌     |
| 279    | ドキソルビン              | ドキソルビン                         | 75mg/m <sup>2</sup>                                               | Day1                     | 21日     | 中     | グラニセトロン+デキサメタゾン                         | 子宮体癌     |
| 298    | キイトルーダ              | ペンプロリズマブ                       | 400mg/body                                                        | Day1                     | 42日     | -     | -                                       | -        |
| 333    | キイトルーダ+レンビマ         | ペンプロリズマブ<br>レンパチニブ             | 200mg/body<br>20mg/day                                            | Day1<br>連日内服             | 21日     | -     | -                                       | 子宮体癌     |
| 334    | キイトルーダ（6週毎）+レンビマ    | ペンプロリズマブ<br>レンパチニブ             | 400mg/body<br>20mg/day                                            | Day1<br>連日内服             | 42日     | -     | -                                       | 子宮体癌     |
| 345    | キイトルーダ+TP           | ペンプロリズマブ<br>パクリタキセル<br>シスプラチン  | 200mg/body<br>175mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup>         | Day1                     | 21日     | 高     | アブレヒタントまたはホスアブレヒタント<br>+グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌     |

## レジメン一覧（子宮、卵巣）

| レジメン番号 | レジメン名           | 一般名                                      | 投与量                                                                  | 投与日  | 1コースの期間 | 催吐リスク | 制吐薬                                      | 癌種   |
|--------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------------------------|------|
| 346    | キイトルーダ+TP+アバスチン | ペンプロリズマブ<br>パクリタキセル<br>シスプラチン<br>ペバシズマブ  | 200mg/body<br>175mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup><br>15mg/kg | Day1 | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌 |
| 347    | キイトルーダ+TC       | ペンプロリズマブ<br>パクリタキセル<br>カルボプラチン           | 200mg/body<br>175mg/m <sup>2</sup><br>AUC5                           | Day1 | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌 |
| 348    | キイトルーダ+TC+アバスチン | ペンプロリズマブ<br>パクリタキセル<br>カルボプラチン<br>ペバシズマブ | 200mg/body<br>175mg/m <sup>2</sup><br>AUC5<br>15mg/kg                | Day1 | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌 |
| 349    | キイトルーダ+アバスチン    | ペンプロリズマブ<br>ペバシズマブ                       | 200mg/body<br>15mg/kg                                                | Day1 | 21日     | -     | -                                        | 子宮頸癌 |
| 356    | キイトルーダ+DC       | ペンプロリズマブ<br>ドセタキセル<br>カルボプラチン            | 200mg/body<br>70mg/m <sup>2</sup><br>AUC5                            | Day1 | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌 |
| 357    | キイトルーダ+DC+アバスチン | ペンプロリズマブ<br>ドセタキセル<br>カルボプラチン<br>ペバシズマブ  | 200mg/body<br>70mg/m <sup>2</sup><br>AUC5<br>15mg/kg                 | Day1 | 21日     | 高     | アプレピタントまたはホスアプレピタント<br>+ グラニセトロン+デキサメタゾン | 子宮頸癌 |