

八戸市立市民病院 生体情報モニタ等医療機器 仕様書

規 格		数量
【品目】		
日本光電工業株式会社		
生体情報モニタ等医療機器 1式		
< 構成内容 >		
1. 生体情報モニタ		
(1) 急患室5用ベッドサイドモニタ		
CSM-1701モニタ本体	CU-171R	1
レコーダーユニット	WS-171P	1
リモートコントローラー	RY-910P	1
データアクイジョンユニット	JA-170P	1
ベッドサイドモニタ	BSM-1763	1
バッテリーパック	SB-170P X161	1
DAU接続ケーブル0.9m	YS-118P0	1
レコーダー接続ケーブル1.5m	YS-118P8	1
フック	DZ-170P	1
電極リード線 (3極)	BR-903P K911	1
ECG中継コード (3/6電極)	JC-906P K922	1
SpO2中継コード	JL-900P K931	1
フィンガープローブ ケーブル長1.6m	TL-201T P225F	1
バッテリーパック	SB-970P	1
CSM設置調整費	# INST-CSM-MULTI	1
GCXウォールマウント		1
(2) 急患室6-9用ベッドサイドモニタ		
CSM-1501モニタ本体	CU-151R	4
レコーダーモジュール	WS-151P	4
リモートコントローラー	RY-910P	4
ベッドサイドモニタ	BSM-1763	4
フック	DZ-170P	4
バッテリーパック	SB-170P X161	4
ウォールマウント	KG-951P	4
電極リード線 (3極)	BR-903P K911	4
ECG中継コード (3/6電極)	JC-906P K922	4
SpO2中継コード	JL-900P K931	4
フィンガープローブ ケーブル長1.6m	TL-201T P225F	4
バッテリーパック	SB-950P	4
CSM設置調整費	# INST-CSM-MULTI	4
ER工事費用		1

八戸市立市民病院 生体情報モニタ等医療機器 仕様書

規 格			
【品目】			
(3) 急患室用ベッドサイドモニタ			
ベッドサイドモニタ	BSM-1763		2
フック	DZ-170P		2
バッテリーパック	SB-170P X161		2
ACクレードル	SC-170R		2
電源コードW (ND01-AC-2500)	L949		2
架台	KC-170P		2
ECG中継コード (3/6電極)	JC-906P K922		2
電極リード線 (3極)	BR-903P K911		2
SpO2中継コード	JL-900P K931		2
フィンガープローブ ケーブル長1.6m	TL-201T P225F		2
BSM設置調整費 (複数台)	# INST-BSM-MULTI		2
(4) 救命救急センター I 用HUB入替			
HUB入替作業			1
接地線 (DIN)	OEM-V1125A L918		14
(5) CCMⅡ用ベッドサイドモニタ			
CSM-1501モニタ本体	CU-152R		8
レコーダーモジュール	WS-151P		8
リモートコントローラー	RY-910P		8
ベッドサイドモニタ	BSM-1763		8
フック	DZ-170P		8
バッテリーパック	SB-170P X161		8
電極リード線 (3極)	BR-903P K911		8
ECG中継コード (3/6電極)	JC-906P K922		8
SpO2中継コード	JL-900P K931		8
フィンガープローブ ケーブル長2m	TL-201T P225F		8
バッテリーパック	SB-950P		8
CSM設置調整費	# INST-CSM-MULTI		8
(6) 東5階病棟用医用テレメーター			
医用テレメーター 受信機8床分組込済	WEP-1450-Z04		2
レコーダーユニット	WS-140P		2
レコーダーホルダ	DH-140P		2
架台	KC-140P		2
ネームプレート	DP-140P		2
バッテリーパック	SB-950P		2
手動式磁気カードリーダーターミナル			2
WEP設置調整費 (複数台)	# INST-WEP-MULTI		2

八戸市立市民病院 生体情報モニタ等医療機器 仕様書

規 格			数量
【品目】			
(7) 手術室用セントラルモニタ			
セントラルモニタ	CNS-2101		1
レコーダーユニット	WS-140P		1
ネームプレート	DP-160P		1
LEDマウス			1
CNS設置調整費	# INST-CNS		1
(8) 外来用ベッドサイドモニタ			
ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4761		1
架台	KC-470P		1
アダプタ	DH-470P		1
フック	DZ-470P		1
バッテリーパック	SB-470P		1
フィンガープローブ ケーブル長1.6m	TL-201T P225F		1
PVI設置調整費	# INST-PVM		1
(9) BISセンサPLUS中継ケーブル 107			
	L572		5
2. 人工呼吸器 HamiltonC6			
〈内訳〉			
ハミルトン C6本体	HAMILTON-C6		4
トローリー C6	HM160029		4
呼気弁ユニット	V470A		4
パラマグネティック酸素センサ C6	HM160169		4
クイックポジションアーム (C2用)	HM160153		4
耐圧ホース酸素 (川重) 5m	VV121		4
バッテリーパック C6タイプ	VV128		4
加温加湿器 マウントC6	HM160969		4
ウォーターボトルホルダ C2/C3	VV099		4
ハミルトンC2用アーム取付金具	HM160154		4
呼気弁ダイアフラム (C2用)	VV051		1
VENT (L) 設置調整費 (複数台)	# INST-VENT (L) MULTI		4
加温加湿器	MR850		4
ヒーターワイヤーアダプタ	900MR805 V503E		4
温度プローブ (MR-850用-1.85m)	VV018		4
P/VツールProオプション C6	HM160760		4

八戸市立市民病院 生体情報モニタ等医療機器 仕様書

[illegible]