

八戸市立市民病院 生体情報モニタ等医療機器 仕様書

規 格	数量
【品目】	
日本光電工業株式会社	
生体情報モニタ等医療機器 1式	
< 構成内容 >	
1. 生体情報モニタ	
(1) 集中治療室用生体情報モニタ	
CSM-1702モニタ本体	CU-172R 6
レコーダユニット	WS-171P 6
リモートコントローラー	PY-910P 6
サイドオプションボード	QI-152P 6
接続線 (DIN)	OEM-V1125A L913 6
データアクイジションユニット	JA-170P 6
マルチアンプユニット	AA-174P 6
ベッドサイドモニタ	BSM-1763 6
フック	DZ-170P 6
バッテリーパック	SB-170P X161 6
BISx LOC2 チャンネル	186-0195-NK 4
BISx 中継コード	YJ-671P 4
液晶ディスプレイユニット (ICU-A用)	VL-215R 1
アラームインジケータ	YL-920P 1
複合一分岐ケーブル (DSSA) 10m	YS-107P0 1
EGG-BP出力ケーブル	YJ-910P K974 6
DAU接続ケーブル 0.9m	YS-118P0 6
レコーダ接続ケーブル 1.5m	YS-118P8 6
通信ケーブル	IF-948P 4
ユニットホルダ	DH-150P 6
ユニットホルダ	DH-159P 6
アダプタ	DH-172P 6
電極リード線 (3電極)	JC-903P K911 6
ECG中継コード (3/6電極)	JC-906P K922 6
SpO2中継コード	JL-900P K931 6
フィンガープローブ ケーブル長1.6m	TL-201T P225F 6
バッテリーパック	SB-970P 6
CSM設置調整	# INST-CSM-MULTI 6
脳波用中継コード	BM-09IS8 K621B 1
設置通線工事 (ICU-A用)	1
樹皮ボルト	100
成人用カフ (大)	YP-714T S951E 1

八戸市立市民病院 生体情報モニタ等医療機器 仕様書

規 格			
<b>【品目】</b>			
(2) 東3階病棟用医用テレメータ			
医用テレメータ 受信機8床分組込済	WEP-1450		3
レコーダユニット	WS-140P		3
レコーダホルダ	DH-140P		3
架台	KC-140P		3
ネームプレート	DP-140P		3
バッテリーパック	SB-950P		3
手動式時期カードリーダーターミナル			3
WEP設置調整	# INST-CSM-MULTI		3
2. オンサイトアラーム分析ソフトウェア			
オンサイトアラーム分析ソフトウェア	QP-841N		1
QP-841N用Web参照ライセンス	QL-005N		1
Endeavor JS210	QP-841N		1
JS210 QP-841N初期設定			1
23. 8型ワイド液晶ディスプレイ			1
USB3. 2Gen1対応外付けHDD	4TB		1
組立・納品・設置			1
LAN工事			1
3. 人工呼吸器			
(1) 人工呼吸器 HAMILTON-C6			
ハミルトンC6本体	HAMILTON-C6		3
トローリーC6	HM160029		3
呼気弁ユニット	V470A		3
パラマグネティック酸素センサC6	HM160169		3
クイックポジションアームC2用	HM160153		3
耐圧ホース酸素 (川重) 5M	VV121		3
バッテリーパックC6タイプ	VV128		3
加温加湿器マウントC6	HM160969		3
ウォーターボトルホルダC2/C3	VV099		3
ハミルトンC2用アーム取付金具	HM160154		3
呼気弁ダイヤフラムC2用	VV051		3
VENT (L) 設置調整	# INST-VENT (L) MULTI		3
加温加湿器	MR850		3

